

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

### CERTIFICATE OF CONFORMITY

**ALLCAB Fios e Cabos Elétricos Ltda** 

**Solicitante** Nome Fantasia: ALLCAB Applicant CNPJ: 43.696.236/0001-17

Rua Guarani, 281/313 - Vila Galvão - Guarulhos - São Paulo - Brasil - CEP 07074-010

**Product** 

Cabo Flexível 750V 105°C - seções 1x0,50mm² à 1x10mm² - classe 4

Normas

Standards NBR 9117:2006

Informações Adicionais

Additional Information

Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda Relatório(s): RAE Nº 4180324 (08/04/2024) e RAE Nº 4190324 (08/03/2024)

Data da Auditoria

Audit Date 16/02/2024

Nº Certificado Certificate No.

TNBR-30767

Emissão Inicial First Concession

17/04/2024

Validade do Certificado Expiry Certificate Date

17/04/2024 - 16/04/2029

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. This certificate is related to a contract and to the above metioned address.

Reginaldo Maia

**Diretor Presidente** 

Barueri, 17/04/2024

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão Data
Revision Date
00 17/04/2024

Descrição
Description
Emissão Inicial

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com/br



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

#### CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado Certificate No.

TNBR-30767

Validade Expiry Date

16/04/2029

#### Informações Adicionais Additional Information

Marca Comercial	Modelo	Descrição	Código de Barras
Commercial Brand	Model	Description	GTIN
			GTIN Barcode
			7897425108748
	Cabo Flexível 750V 105°C (ref. 17520)	Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para fiação interna e para temperatura máxima no condutor de 105°C, 750V.  Seção 1x0,50mm² – classe 4 – Massa bruta: 1,05 Kg (100m)  Cores: Amarelo/Azul/Branco/Cinza/Laranja/Lilas/Marrom/Verde/Verde e amarelo/Vermelho/Preto	7897425108779
ALLCAB			7897425109806
			7897425121099
			7897425121983
			7897425121105
			7897425113452
			7897425108786 7897425109295
			7897425109295
			7897425108783
			7897425113346
			7897425109721
			7897425116835
		Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para fiação	7897425113339
	Cabo Flexível 750V 105°C (ref. 17518)	interna e para temperatura máxima no condutor de 105°C, 750V. Seção 1x0,75mm² – classe 4 – Massa bruta: 1,3 Kg (100m) Cores: Amarelo/Azul/Branco/Cinza/Laranja/Lilas/Marrom/Verde/Verde e amarelo/Vermelho/Preto	7897425113230
ALLCAB			7897425120443
			7897425113223
			7897425110895
			7897425157586
			7897425113247
			7897425113353
	Cabo Flexível 750V 105°C (ref. 17516)	Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para fiação interna e para temperatura máxima no condutor de 105°C, 750V.  Seção 1x1,00mm² – classe 4 – Massa bruta: 1,55 Kg (100m)  Cores: Amarelo/Azul/Branco/Cinza/Laranja/Lilas/Marrom/Verde/Verde e amarelo/Vermelho/Preto	7897425115173
			7897425111694
			7897425109738
			7897425122119
ALLOAD			7897425122720
ALLCAB			7897425122126
			7897425121129 7897425121877
			7897425119294
			7897425111700
			7897425111687
	Cabo Flexível 750V 105°C (ref. 17514)		7897425111991
		Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para fiação interna e para temperatura máxima no condutor de 105°C, 750V.  Seção 1x1,50mm² – classe 4 – Massa bruta: 2,2 Kg (100m)  Cores: Amarelo/Azul/Branco/Cinza/Laranja/Lilas/Marrom/Verde/Verde e amarelo/Vermelho/Preto	7897425109745
			7897425109844
ALLCAB			7897425111632
			7897425112011
			7897425123420
			7897425111649
			7897425111625
			7897425110574
			7897425112004
			7897425111618

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com/br



### CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

#### CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado Certificate No.

TNBR-30767

Validade Expiry Date

16/04/2029

ALLCAB	Cabo Flexível 750V 105°C (ref. 17512)	Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para fiação interna e para temperatura máxima no condutor de 105°C, 750V.  Seção 1x2,50mm² – classe 4 – Massa bruta: 3,0 Kg (100m)  Cores: Amarelo/Azul/Branco/Cinza/Laranja/Lilas/Marrom/Verde/Verde e amarelo/Vermelho/Preto	7897425113001 7897425112059 7897425111724 7897425115968 7897425123253 7897425125066 7897425115524 7897425115951 7897425125776 7897425109752 7897425111717
ALLCAB	Cabo Flexível 750V 105°C (ref. 17510)	Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para fiação interna e para temperatura máxima no condutor de 105°C, 750V.  Seção 1x4,00mm² – classe 4 – Massa bruta: 4,4 Kg (100m)  Cores: Amarelo/Azul/Branco/Cinza/Laranja/Lilas/Marrom/Verde/Verde e amarelo/Vermelho/Preto	7897425122010 7897425122102 7897425112073 7897425133702 7897425125769 7897425137571 7897425126346 7897425120689 7897425125004 7897425113698 7897425120672
ALLCAB	Cabo Flexível 750V 105°C (ref. 17508)	Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para fiação interna e para temperatura máxima no condutor de 105°C, 750V.  Seção 1x6,00mm² – classe 4 – Massa bruta: 6,3 Kg (100m)  Cores: Amarelo/Azul/Branco/Cinza/Laranja/Lilas/Marrom/Verde/Verde e amarelo/Vermelho/Preto	7897425128074 7897425123475 7897425123444 7897425128968 7897425137588 7897425128661 7897425125813 7897425122331 7897425121488 7897425121495
ALLCAB	Cabo Flexível 750V 105°C (ref. 17506)	Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para fiação interna e para temperatura máxima no condutor de 105°C, 750V.  Seção 1x10,00mm² – classe 4 – Massa bruta: 12,2 Kg (100m)  Cores: Amarelo/Azul/Branco/Cinza/Laranja/Lilas/Marrom/Verde/Verde e amarelo/Vermelho/Preto	7897425137076 7897425126926 7897425126919 7897425130374 7897425131548 7897425126018 7897425128784 7897425125400 7897425125394

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com/br

Pg.: 3 de 3 - Rev. 00 - 17/04/2024